

PSSu H F PN

312043




Head module, PROFINET failsafe, standard (half byte).

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Диапазон применения:	Стандартный/отказобезопасный
Разрешенное число модулей расширения:	64
Тип защиты, корпус:	IP20
Размер по ширине:	75.2 mm
Размер по высоте:	128.4 mm
Размер по глубине:	79.4 mm
Вес брутто:	235 g
Вес нетто:	170 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

## Дополнительные компоненты




311040

PSS SB SUB-D4



311041

PSS SB SUB-D4-DIAG



311050

PSS SB SUB-D0



311051

PSS SB Sub-D 1 Connector



311053

PSS SB SUB-D-FO HIGH SPEED



311054

PSS SB SUB-D1-DIAG



311058

PSS SB SUB-D3

311070

PSS SB BUSCABLE

311071

PSS SB BUSCABLE0 MOVE



312890B

Basic Licence PSSu Startup Tool Full

311074

PSS SB BUSCABLE LC



312190

PSSu E F PS



312890K

User License PSSu Startup Tool Full



312191

PSSu E F PS1



312650

PSSu BS 1/8 S



312651

PSSu BS 1/8 C



312656

PSSu BS 2/8 S



312657

PSSu BS 2/8 C

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312964

PSSu A SH T (10 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312992

PSSu A USB-CAB03



312993

PSSu A USB-CAB05