

PSSu E AI SHT2

312262



Shunt module for PSSu E F AI I 200 mA.

## Технические характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Согласования:               | CE;cULus Listed   |
| Диапазон применения:        | Стандартный   |
| Число аналоговых входов:    | 1   |
| Тип защиты, корпус:         | IP20  |
| Разрешенные базовые модули: | PSSu BP 1/12C;PSSu BP 1/12S;PSSu BP 1/8C;PSSu BP 1/8S;PSSu BP-C 1/12C;PSSu BP-C 1/12S;PSSu BP-C 1/8C;PSSu BP-C 1/8S |
| Размер по ширине:           | 12.6 mm   |
| Размер по высоте:           | 76.0 mm   |
| Размер по глубине:          | 60.2 mm   |
| Вес брутто:                 | 35 g  |
| Вес нетто:                  | 29 g  |
| Окружающая температура:     | 0 - 60 °C   |

## Дополнительные компоненты



312600

PSSu BP 1/8 S



312601

PSSu BP 1/8 C



312610

PSSu BP-C 1/8 S



312611

PSSu BP-C 1/8 C



312618

PSSu BP 1/12 S



312619

PSSu BP 1/12 C



312620

PSSu BP-C 1/12 S



312621

PSSu BP-C 1/12 C

## Дополнительные принадлежности



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312902

PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)