

## PSSu E PS-P +/-15V

312592



Electronic module for power supply, periphery +/- 15 V.

### Технические характеристики









Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;BG
Диапазон применения:	Стандартный
потребляемая мощность DC:	12.0 W
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Цель питающего напряжения:	Input
Разрешенные базовые модули:	PSSu BP 1/12C;PSSu BP 1/12S;PSSu BP 1/8C;PSSu BP 1/8S;PSSu BP-C 1/12C;PSSu BP-C 1/12S
Размер по ширине:	12.6 mm
Размер по высоте:	76.0 mm
Размер по глубине:	60.2 mm
Вес брутто:	55 g
Вес нетто:	40 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

### Дополнительные компоненты



312600

PSSu BP 1/8 S

	312601	PSSu BP 1/8 C
	312618	PSSu BP 1/12 S
	312619	PSSu BP 1/12 C
	312620	PSSu BP-C 1/12 S
	312621	PSSu BP-C 1/12 C
<b>Дополнительные принадлежности</b>		
	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312901	PSSu A ETM (2 pcs.)
	312902	PSSu A EC



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)