

PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit

502221



Magnetic safety switch 1NO/1NC, 4-pin M8 male connector with LED, square design. IP67, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator.

## Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Согласования:                            | CE;cULus Listed;TÜV |
| Принцип датчика:                         | магнитный           |
| Число N/O:                               | 1                   |
| Число N/C:                               | 1                   |
| Макс. ток безопасных контактов:          | 0.01 A              |
| Тип соединения:                          | M8, 4pol. male      |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V                |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC                  |
| Гарантированная дальность переключения:  | 8.0 mm              |
| Гарантированное расстояние выброса:      | 26.0 mm             |
| Тип защиты, корпус:                      | IP65                |
| Индикатор статуса:                       | Со светодиодом      |
| Проект:                                  | квадрат             |
| Размер по ширине:                        | 26.0 mm             |
| Размер по высоте:                        | 36.0 mm             |
| Размер по глубине:                       | 13.0 mm             |
| Вес брутто:                              | 62 g                |
| Вес нетто:                               | 35 g                |
| Окружающая температура:                  | -25 - 70 °C         |

## Дополнительные компоненты

|   |        |  |
|---|--------|--|
|    | 533110 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m     |
|    | 533111 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m  |
|    | 533120 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m     |
|   | 533121 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m  |
|  | 533130 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m    |
|  | 533131 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m |
|  | 533140 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m    |
|  | 533141 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m |

## Дополнительные принадлежности

|   |        |                             |
|---|--------|-----------------------------|
|    | 380200 | PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m  |
|    | 380201 | PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m  |
|   | 380202 | PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m |
|   | 380203 | PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m |
|  | 380204 | PSS67 Cable M8af M12sm, 3m  |
|  | 380205 | PSS67 Cable M8af M12sm, 5m  |
|  | 380206 | PSS67 Cable M8af M12sm, 10m |
|  | 380207 | PSS67 Cable M8af M12sm, 30m |
|  | 380300 | PSEN ma adapter             |



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer




535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2



773600

PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs