

PSEN ma1.4p-51/ 1switch

506310













Magnetic safety switch 2 N/O, 1 signal contact N/O, square design, LED, IP67, operating distance depending on the actuator, for series connection with PSEN ix1, height design 18 mm. PU = 1 actuator.

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 2 |
| Тип соединения: | M8, 8pol. male |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 3.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 12.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP67 |
| Индикатор статуса: | Со светодиодом |
| Проект: | квадрат |
| Размер по ширине: | 26.4 mm |
| Размер по высоте: | 37.0 mm |
| Размер по глубине: | 18.0 mm |
| Вес брутто: | 47 g |
| Вес нетто: | 35 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные компоненты

| | | |
|---|--------|--|
|  | 533110 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m |
|  | 533111 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m |
|  | 533120 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m |
|  | 533121 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m |
|  | 533130 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m |
|  | 533131 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m |
|  | 533140 | PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m |
|  | 533141 | PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m |
|  | 506300 | PSEN ma1.4-03mm 1actuator |



506301

PSEN ma1.4-10mm 1actuator

Дополнительные принадлежности



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m
