

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

542103



RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------------------|
| Согласования: | CE;TÜV;UL/cUL;FCC;IC;ECOLAB |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Полное программирование |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Тип соединения: | M12, 5pol. male |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 1.0 W |
| Тип защиты, корпус: | IP66;IP67 |
| Кодировка в соответствии с EN ISO 14119: | hoch |
| Материал изделия: | PA+GF;PBT;Polycarbonat |
| С различным напряжением питания: | -20 %/+20 % |
| Размер по ширине: | 101.6 mm |
| Размер по высоте: | 26.4 mm |
| Размер по глубине: | 19.0 mm |
| Вес брутто: | 100 g |
| Вес нетто: | 83 g |
| Окружающая температура: | -25 - 70 °C |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 532110 | PSEN Winkel / bracket |



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



773601

PDP67 F 8DI ION HP



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




773614

PDP67 F 8DI ION VA




773615

PDP67 F 8DI ION HP VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



532111

PSEN mag/cs bracket straight