

PSEN opII4H-s-30-015

632060

Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V. Connector: M12,
sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.



Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	Инфракрасный
Число лучей:	8
Высота защищенного поля:	150 mm
Рабочий диапазон (m):	0,2 - 18,0
Время реакции:	13.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Тип защиты, корпус:	IP65
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Разрешение предохранительного устройства:	30 mm
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;EN 61496-2
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	229.0 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	985 g
Вес нетто:	765 g

Окружающая температура:

-10 - 60 °C

Дополнительные компоненты



632019

PSEN opII Testpiece H 30 mm

Дополнительные принадлежности



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630910

PSEN op Lens Shield-015/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m




630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2