

Кулачковые выключатели
BNS 813-D03-R12-62-20-01-FD-S80S
Код заказа: BNS03ZF

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	3 ролика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 64 x 85 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2-3. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1. Точка переключения: 30 N
- 2-3. Точка переключения: 20 N
вертикально

Установка

Фланец, ввод

- 2 Резьбовых выхода M20

Форма толкателя

- 1-3-я точка переключения:
ролик

Range/Distance


Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.01
mm
- 2-3. Точка переключения: ± 0.02
mm

Расстояние между точками переключения

- 12 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

